

3-Phase DIN Energy Meter 80A with MID certificate Thorgeon



3-Phase DIN Energy Meter 80A with MID certificate Thorgeon

Artikelcode:	TH 01006
Laatst gewijzigd:	04-08-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	3 fase DIN
ETIM groep:	EG000045 - Telpulstechniek
ETIM class:	EC001506 - Elektriciteitsmeter
Synoniemen:	Dubbeltariefmeter, Electriciteitsmeter (electronisch), Elektriciteitsmeter, Elektriciteitsmeter (electromechanisch), Elektriciteitsmeter (elektromechanisch), Elektriciteitsmeter modulair, Energiemeter, Energieverbruiksmeter, Kilowattuurmeter



Specificaties

Type meter:	Elektronisch	Geijkt:	Nee
Nom. stroom (In):	5 A	Goedkeuring:	Measuring Instruments Directive
Max. stroom (Imax):	80 A	Pulsuitgang:	Elektrisch
Nom. spanning (Un) N-L:	230 ~ 400 V	Impulssnelheid:	800 ~ 800 Imp/kWh (kvarh)
Nom. spanning (Un) L-L:	0 ~ 0 V	Type indicatie:	Digitaal
Frequentie:	50 ~ 50 Hz	Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Nauwkeurigheidsklasse:	B	Breedte in module-eenheden:	75
Pooltype:	Drieleider	Breedte:	75 mm
Energiesoort:	Werkvermogen	Diepte:	65 mm
Tariefuitvoering:	Enkeltarief	Hoogte:	103 mm
Tariefsturing:	Intern	EDL40-signatuur:	Nee
Meetype belastingscurve:	Nee	Met vergrendelcode:	Nee
Terugloopblokkering:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.39 kg
Breedte	80 mm
Hoogte	71 mm
Lengte	110 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	90283019

